

LECTRON®


**ELEKTROKOLA
2022**

Přehled sortimentu

Rostoucí zájem o elektrokola Lectron, vyznačující se nadstandardním dojezdem a kvalitním zpracováním, potvrdila i prodejně rekordní sezona 2021. Nový výrobní závod v ČR a spolupráce s předními dodavateli značkových komponent, umožnila pro sezonu 2022 rozšířit modelovou řadu o další atraktivní modely elektrokol a znásobit množství komponent pro výrobu, plánovanou již na podzim 2021. Kvalita a technologická úroveň elektrokol Lectron, kterou v Evropě oceňují tisíce zákazníků, je spolu s kvalifikovanou sítí stovek odborných prodejců zárukou vaší správné volby.

Modelová řada 2022 přináší inovace v použité technologii i designu, zejména:

- Nové modely Voyager MFX a Altezza MFX s motory M500
- Nejkompaktnější baterie 900 Wh ve své třídě s články Samsung 5 Ah / 21700
- Rozšíření řady Esconder 29" o model MFR s motorem M500 a baterií 17,5 Ah (630 Wh)
- Nové pevnější rámy s inovovanou hydroformingovou horní trubkou
- Výbavy Shimano Deore 5100 s 11-rychlostmi
- Nově propracovaný nadčasový design



Přehled modelů 2022

Pohon	Horská elektrokola	rám	Trekking/cross	rám	City	rám
Středové motory	Montana MAX/MX 27,5"	16,5"	Altezza MRS 28"	17" + 19"	Citana MX 28"	18"
	Esconder MAX/MX 29"	17" + 19"	Altezza MFX 28"	18"		
	Montana MGX 27,5"	17"				
	Esconder MGX 29"	18" + 20"	Voyager MRS 28"	18" + 20"		
	Esconder MFR 29"	17" + 19"	Voyager MFX 28"	19"		
	Esconder MFX 29"	18" + 20,5"				
Nábojové motory	Montana RX 27,5"	16,5" + 19"	Altezza R 28"	17"	Citana 26"	16,5" + 19"
			Voyager RX 28"	17" + 19"	Citana R 26"	17"
					Citana R 28"	18"

M – středový pohon

G – velkokapacitní baterie 20/25 Ah

F – motor Bafang M500

A – akční model v dané kategorii

R/S – verze s vyšší úrovní výbavy a vyšší kapacitou baterie

X – sportovní verze v dané kategorii [zpravidla tvar rámu]

Vyobrazení mají ilustrativní charakter. Dodavatel si vyhrazuje právo
dílčích změn v provedení a specifikaci jednotlivých modelů.



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFX 29" [20 Ah / 25 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou velkokapacitní baterií, středovým pohonem BAFANG M500, vzduchovou vidlicí a novou sadou Shimano Deore.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,25" Maxxis
Rám:	20,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámkem - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Kotoučové hydraulické - Shimano MT401



ESCONDER MFX 20,5"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFX 29" [20 Ah / 25 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou velkokapacitní baterií, středovým pohonem BAFANG M500, vzduchovou vidlicí a novou sadou Shimano Deore.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,25" Maxxis
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámkem - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Kotoučové hydraulické - Shimano MT401



ESCONDER MFX 18"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFR 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s kompaktní integrovanou baterií, středovým pohonem M500 a sadou Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámkem - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFR 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFR 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s kompaktní integrovanou baterií, středovým pohonem M500 a sadou Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámkem - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFR 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MGX 29" [20 Ah / 25 Ah]

Horské elektrokolo 29" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	20" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MGX 20"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MGX 29" [20 Ah / 25 Ah]

Horské elektrokolo 29" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MGX 18"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MGX 27,5" [20 Ah / 25 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA MGX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MX 29" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Alivio.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MX 29" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Alivio.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MX 27,5" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" v dámském ladění, s integrovanou baterií a středovým pohonem MaxDrive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	16,5" – slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením – SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 – 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické – Tektro HD-M285



MONTANA MX 16,5"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MAX 29" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Acera.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Acera RD-M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MAX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MAX 29" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Acera.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Acera RD-M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MAX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MAX 27,5" [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Acera.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, s hydraulickým tlumením - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano Acera RD-M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA MAX 16,5"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA RX 27,5" [13 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s plně integrovanou baterií, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Plástě:	27,5 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Suntour XCT-HLD-DS
Přehazovačka:	Shimano Acera RD-M360 - 3 x 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA RX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA RX 27,5" [13 Ah / 17,5 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s plně integrovanou baterií, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Suntour XCT-HLD-DS
Přehazovačka:	Shimano Acera RD-M360 - 3 x 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA RX 16,5"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MFX [20 Ah / 25 Ah]

Nový model krosového elektrokola s nejvyšším dojezdem a středovým pohonem M500.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MFX 19"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MRS [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Lehké crossové elektrokolo s integrovanou baterií, komfortní geometrií a výkonným pohonem Max drive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	20" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Acera - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MRS 20"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MRS [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Lehké crossové elektrokolo s integrovanou baterií, komfortní geometrií a výkonným pohonem Max drive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Acera - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MRS 18"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER RX [13 Ah / 17,5 Ah]

Krosové elektrokolo s plnou integrací baterie, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" / 19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Shimano Altus - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER RX 17" / 19"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MFX [20 Ah / 25 Ah]

Trekingový model s nejvyšším dojezdem, středovým pohonem M500 a komfortní geometrií.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 21700 36 V - 25 Ah [900 Wh] / 20 Ah [720 Wh]
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MFX 18"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MRS [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Trekkingový model se středovým pohonem BAFANG, plně integrovanou baterií a nízkým nástupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Acera - 8 rychlostí RD-M360
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MRS 19"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MRS [14,5 Ah / 17,5 Ah]

Trekingový model se středovým pohonem BAFANG, plně integrovanou baterií a nízkým nástupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah [630 Wh] / 14,5 Ah [522 Wh]
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Acera - 8 rychlostí RD-M360
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MRS 17"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA R [13 Ah / 17,5 Ah]

Komfortní trekkingové elektrokolo 28" se sníženým nástupem a plnou integrací baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Plástě:	700 x 42C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom L/O
Přehazovačka:	Shimano Altus - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA R 17"

MESTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA MX [13 Ah / 17,5 Ah]

Nové městské elektrokolo 28" se středovým pohonem BAFANG Max drive a plnou integrací výkonné baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Shimano Altus - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA MX 17"

MESTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA R [13 Ah / 17,5 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 28" s plnou integrací baterie a prodlouženým dojezdem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Shimano TZ50 - 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA R 17"

MESTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA R [13 Ah / 17,5 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 26" s plnou integrací baterie a prodlouženým dojezdem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	26" dvoustěnné
Pláště:	26 x 1,75"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Shimano TZ50 - 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA R 16,5"

MESTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA [13 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 26"
s nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 13 Ah [468 Wh]
Dojezd:	až 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	Nový LED panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	26" dvoustěnné
Pláště:	26 x 1,75"
Rám:	16,5" / 19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - Zoom
Přehazovačka:	Shimano TZ50 - 7 rychlostí
Brzdy:	V-brzdy - Tektro



CITANA 16,5" / 19"







www.lectron.cz